

Izjava o neoporečnosti

Tip:

Številka naročila/

 Koda postavke¹⁾:

Datum dobave:

Področje uporabe:

 Tekočina za prečrpavanje¹⁾:

 Označite pravilno¹⁾:

 radioaktivno

 eksplozivno

 jedko

 strupeno

 škodljivo zdravju

 biološka nevarnost

 lahko vnetljivo

 neškodljivo

 Vzrok vračila¹⁾:

Opombe:

.....

Izdelek in dodatna oprema sta bila pred pošiljanjem/pripravo temeljito izpraznjena ter notranje in zunanje očiščena.

S to izjavo potrjujemo, da izdelek ne vsebuje nevarnih kemikalij in bioloških ter radioaktivnih snovi.

Pri črpalkah z magnetnimi spoji je bila notranja rotacijska enota (tekalno kolo, pokrov ohišja, nosilec obročnega ležaja, drsno obročno tesnilo, notranji rotor) odstranjena iz črpalke in očiščena. V primeru nezadostnega tesnjenja ločilne posode so bili očiščeni tudi zunanji motor, nosilni nastavek nosilca ležajev, pregrada proti puščanju in nosilec ležajev ali vmesnik.

Pri črpalkah s popolnoma zaprtim motorjem sta bila rotor in drsno tesnilo odstranjena iz črpalke in očiščena. Pri pomanjkljivem tesnjenju delilne cevi statorja je bila opravljena kontrola vdora tekočine za prečrpavanje v prostor statorja. Ta je bil naknadno odpravljen.

- Posebni zaščitni ukrepi pri nadaljnjem delu niso več potrebni.
- V povezavi s čistilnimi sredstvi, preostalimi tekočinami in odstranitvijo so potrebni naslednji zaščitni ukrepi:

.....

.....

Potrjujemo, da so navedeni podatki resnični in popolni ter da je pošiljka odposlana v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

.....

Kraj, datum in podpis

Naslov

Žig podjetja

¹⁾ Obvezna polja